


jaga



Eyecatchers

IGUANA ANGULA PLUS

2018.CZ

IGUANA ANGULA PLUS

Symbol zářícího slunce

Teplo se symbolickou hodnotou. Inspirováno dětskou kresbou jasně zářícího slunce transformovaného do plně funkčního uměleckého díla.

Rohové těleso. Vysoký výkon v malém prostoru. Speciální energeticky důrazné a estetické řešení!



IGUANA ANGULA dopravní bílá 333



EyeCatchers

From design to art

IGUANA ANGULA PLUS




IGUANA ANGULA PLUS


ROZMĚRY (v cm)





ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvzdušňovací ventily G1/8"
- 2 boční panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura


Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Horní připojení: kód MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod).

Netřeba objednávat sálavou trubku.

Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.



Jednotrubkové připojení: připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49
Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguana je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48 **KARTÁČOVANÁ OCEL** Kč

CODE.PW3.PS.1...

sada 41 **CHROM** Kč

CODE.PW3.AW.1...

CODE.PW3.AC.1...

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 **115**

Přesná trubka měď 16/1 **116**

Přesná trubka měď 18/1 **118**

VPE/ALU trubka 16/2 **316**

VPE/ALU trubka 18/2 **318**

Ostatní připojení:

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

Iguana+
COLLECTION
poskytuje až o 40 % více tepla


IGUANA ANGULA PLUS



kód	výška	délka	barva	připoj.	roh
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX
			vypĺíte kód barvy	└─┘	└─┘
				CL nebo CR	

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
040	1745	873		
046	2078	1040		
051	2410	1206		
L H 192				
040	1823	918		
046	2170	1093		
051	2517	1267		
L H 220				
040	1978	1010		
046	2355	1203		
051	2732	1396		
L H 240				
040	2066	1066		
046	2460	1270		
051	2854	1473		

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí