



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MINI STOJANOVÝ MODEL

2018.CZ



jaga

Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MINI STOJANOVÝ MODEL

Diskrétní ve svém výrazu

- Pro prostory se širokými okny, prosklenými plochami, zimní zahrady atp.
- Diskrétní vzhled s výškami od 8 cm
- Bez zbytečných tepelných ztrát.
- Stabilní kryt z jednoho kusu.
- Vhodné pro integrovaný ventil.
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.

Dostupné také jako Mini stěnový model pro nízké okenní parapety a malé zdi. Viz str. 48

MINI STOJANOVÝ MODEL ohnivě červená 111 (RAL 3000)



LOW-H₂O
VYBRÁN JAKO
NEJVÍCE
ÚSPORNÝ
RADIÁTOR

MINI STOJANOVÝ MODEL




MINI STOJANOVÝ MODEL




ROZMĚRY (v cm)


VÝŠKA 008



VÝŠKA 013




VÝŠKA 023 / 028




PEVNÉ STOJÁNKY

pro montáž na hotové podlahy



NASTAVITELNÉ STOJÁNKY

pro montáž na hrubé podlahy



OBJEDNACÍ KÓD PEVNÉ STOJÁNKY

kód výška délka typ barva stojánky
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 vyplňte kód barvy
FS: pevné stojánky, výška 6.5 cm
 (pouze pro výšky 008 a 013)
FM: pevné stojánky, výška 10 cm
FL: pevné stojánky, výška 12 cm

STANDARDNÍ DODÁVKA

- Snadná instalace jednou osobou.
 Standardní dodávka:
 - výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
 - kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
 - stojánky ve stejné barvě jako radiátor

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení:
 výška 008: dvoustranné připojení, přívod vlevo nebo vpravo.
 Ostatní výšky: jednostranné připojení vlevo nebo vpravo.
 Není možné připojení z vnitřní strany krytu, kryt obsahuje zadní desku.




OBJEDNACÍ KÓD NASTAVITELNÉ STOJÁNKY

kód výška délka typ barva stojánky
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 vyplňte kód barvy
AS: nastavitelné stojánky, výška od 13.5 do 21 cm
AL: nastavitelné stojánky, výška od 21.5 do 34 cm

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Standardní barvy:
 - dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
 - pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
 Další barvy: viz vzorník barev.

Dostupné také jako Mini stěnový model pro nízké okenní parapety a malé zdi.
 Viz str. 48






PŘIPOJOVACÍ SADY

Ventil Jaga s H-kusem pro Mini výšky 013/023/028 jednotrubka a dvoutrubka

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus



sada 104

OBJ. KÓD 1 TRUBKA/ 2 TRUBKA Kč



COLO.HBSF.JC.4...



COLO.HBSF.JW.4...

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 14/1 114

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

VPE/ALU trubka 16/2 616



Ventil Jaga pro připojení k podlaze pro Mini výšky 008

- Stojánky FS (výška=6,5 cm)
Ventil Jaga 5090,4407, viz str. 153
zpátečkový ventil není možné na zpátečce.
- Stojánky FM nebo FL (výška=10 nebo 12 cm)
sada 222, viz str. 145

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

SADA NOSIČ LAVICE



Počet sad na délku tělesa:

- od 060 do 160 cm: min. 2 sady
- od 180 do 300 cm: min. 3 sady

Odkládací deska není součástí dodávky.

OBJ. KÓD	Pro typ	Kč/sada st. barvy	Kč/sada ostatní
5210.00015/XXX	14/15/16		
5210.00020/XXX	19/20/21		

vyplňte kód barvy

MINI STOJANOVÝ MODEL - PEVNÉ STOJÁNKY

MINI.F.HHH LLL TT.XXX/XX

	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč
	75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní	
L	H 008					H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	197	96			06	323	157			06	342	167		
	09	255	124			10	303	147			11	601	288			11	653	313		
	14	416	202			15	508	246			16	785	374			16	860	409		
	19	572	277			20	717	348			21	1021	484			21	1127	533		
070	---	---	---	---	---	05	230	112			06	377	183			06	399	195		
	09	298	144			10	354	171			11	701	336			11	762	365		
	14	486	236			15	593	288			16	916	436			16	1003	477		
	19	667	323			20	837	406			21	1191	564			21	1315	622		
080	---	---	---	---	---	05	263	128			06	431	210			06	456	223		
	09	340	165			10	404	196			11	802	384			11	871	417		
	14	555	269			15	678	329			16	1046	498			16	1146	545		
	19	762	369			20	956	464			21	1361	645			21	1503	710		
090	---	---	---	---	---	05	296	144			06	485	236			06	513	251		
	09	383	186			10	455	220			11	902	432			11	980	469		
	14	625	303			15	762	370			16	1177	560			16	1290	613		
	19	858	416			20	1076	522			21	1531	725			21	1691	799		
100	---	---	---	---	---	05	329	160			06	539	262			06	570	278		
	09	425	206			10	505	245			11	1002	480			11	1089	522		
	14	694	336			15	847	411			16	1308	623			16	1433	681		
	19	953	462			20	1195	580			21	1701	806			21	1879	888		
110	---	---	---	---	---	05	362	176			06	593	288			06	627	306		
	09	468	227			10	556	269			11	1102	528			11	1198	574		
	14	763	370			15	932	452			16	1439	685			16	1576	749		
	19	1048	508			20	1315	638			21	1871	886			21	2067	977		
120	---	---	---	---	---	05	395	192			06	647	315			06	684	334		
	09	510	247			10	606	294			11	1202	576			11	1307	626		
	14	833	404			15	1016	493			16	1570	747			16	1720	818		
	19	1144	554			20	1434	696			21	2041	967			21	2255	1066		
140	---	---	---	---	---	05	461	224			06	755	367			06	798	390		
	09	595	288			10	707	342			11	1403	672			11	1525	730		
	14	972	471			15	1186	575			16	1831	872			16	2006	954		
	19	1334	647			20	1673	812			21	2381	1128			21	2631	1244		
160	---	---	---	---	---	05	526	256			06	862	419			06	912	445		
	09	680	330			10	808	391			11	1603	768			11	1742	834		
	14	1110	538			15	1355	657			16	2093	996			16	2293	1090		
	19	1525	739			20	1912	928			21	2722	1289			21	3006	1421		
180	---	---	---	---	---	05	592	288			06	970	472			06	1026	501		
	09	765	371			10	909	440			11	1804	864			11	1960	939		
	14	1249	605			15	1525	740			16	2354	1121			16	2579	1226		
	19	1715	831			20	2151	1044			21	3062	1450			21	3382	1599		
200	---	---	---	---	---	05	658	320			06	1078	524			06	1140	557		
	09	850	412			10	1010	489			11	2004	960			11	2178	1043		
	14	1388	673			15	1694	822			16	2616	1245			16	2866	1363		
	19	1906	924			20	2390	1159			21	3402	1611			21	3758	1776		
220	---	---	---	---	---	05	724	352			06	1186	577			06	1254	612		
	09	935	453			10	1111	538			11	2204	1056			11	2396	1148		
	14	1527	740			15	1863	904			16	2878	1370			16	3153	1499		
	19	2097	1016			20	2629	1275			21	3742	1772			21	4134	1954		
240	---	---	---	---	---	05	790	384			06	1294	629			06	1368	668		
	09	1020	494			10	1212	587			11	2405	1152			11	2614	1252		
	14	1666	807			15	2033	986			16	3139	1494			16	3439	1635		
	19	2287	1108			20	2868	1391			21	4082	1933			21	4510	2132		
260	---	---	---	---	---	05	855	415			06	1401	681			06	1482	724		
	09	1105	536			10	1313	636			11	2605	1248			11	2831	1356		
	14	1804	874			15	2202	1068			16	3401	1619			16	3726	1772		
	19	2478	1201			20	3107	1507			21	4423	2095			21	4885	2309		

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

Mini stojanové je také dostupné v délkách 280 a 300 cm.
Viz www.jagacz.com

NASTAVITELNÉ STOJÁNKY - MINI STOJANOVÝ MODEL


MINF.HHH LLL TT.XXX/XX



	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč	Typ	Watty	Watty	Kč	Kč
	75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní		75/65	55/45	st. barvy	ostatní	
L	H 008					H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	197	96			06	323	157			06	342	167		
	09	255	124			10	303	147			11	601	288			11	653	313		
	14	416	202			15	508	246			16	785	374			16	860	409		
	19	572	277			20	717	348			21	1021	484			21	1127	533		
070	---	---	---	---	---	05	230	112			06	377	183			06	399	195		
	09	298	144			10	354	171			11	701	336			11	762	365		
	14	486	236			15	593	288			16	916	436			16	1003	477		
	19	667	323			20	837	406			21	1191	564			21	1315	622		
080	---	---	---	---	---	05	263	128			06	431	210			06	456	223		
	09	340	165			10	404	196			11	802	384			11	871	417		
	14	555	269			15	678	329			16	1046	498			16	1146	545		
	19	762	369			20	956	464			21	1361	645			21	1503	710		
090	---	---	---	---	---	05	296	144			06	485	236			06	513	251		
	09	383	186			10	455	220			11	902	432			11	980	469		
	14	625	303			15	762	370			16	1177	560			16	1290	613		
	19	858	416			20	1076	522			21	1531	725			21	1691	799		
100	---	---	---	---	---	05	329	160			06	539	262			06	570	278		
	09	425	206			10	505	245			11	1002	480			11	1089	522		
	14	694	336			15	847	411			16	1308	623			16	1433	681		
	19	953	462			20	1195	580			21	1701	806			21	1879	888		
110	---	---	---	---	---	05	362	176			06	593	288			06	627	306		
	09	468	227			10	556	269			11	1102	528			11	1198	574		
	14	763	370			15	932	452			16	1439	685			16	1576	749		
	19	1048	508			20	1315	638			21	1871	886			21	2067	977		
120	---	---	---	---	---	05	395	192			06	647	315			06	684	334		
	09	510	247			10	606	294			11	1202	576			11	1307	626		
	14	833	404			15	1016	493			16	1570	747			16	1720	818		
	19	1144	554			20	1434	696			21	2041	967			21	2255	1066		
140	---	---	---	---	---	05	461	224			06	755	367			06	798	390		
	09	595	288			10	707	342			11	1403	672			11	1525	730		
	14	972	471			15	1186	575			16	1831	872			16	2006	954		
	19	1334	647			20	1673	812			21	2381	1128			21	2631	1244		
160	---	---	---	---	---	05	526	256			06	862	419			06	912	445		
	09	680	330			10	808	391			11	1603	768			11	1742	834		
	14	1110	538			15	1355	657			16	2093	996			16	2293	1090		
	19	1525	739			20	1912	928			21	2722	1289			21	3006	1421		
180	---	---	---	---	---	05	592	288			06	970	472			06	1026	501		
	09	765	371			10	909	440			11	1804	864			11	1960	939		
	14	1249	605			15	1525	740			16	2354	1121			16	2579	1226		
	19	1715	831			20	2151	1044			21	3062	1450			21	3382	1599		
200	---	---	---	---	---	05	658	320			06	1078	524			06	1140	557		
	09	850	412			10	1010	489			11	2004	960			11	2178	1043		
	14	1388	673			15	1694	822			16	2616	1245			16	2866	1363		
	19	1906	924			20	2390	1159			21	3402	1611			21	3758	1776		
220	---	---	---	---	---	05	724	352			06	1186	577			06	1254	612		
	09	935	453			10	1111	538			11	2204	1056			11	2396	1148		
	14	1527	740			15	1863	904			16	2878	1370			16	3153	1499		
	19	2097	1016			20	2629	1275			21	3742	1772			21	4134	1954		
240	---	---	---	---	---	05	790	384			06	1294	629			06	1368	668		
	09	1020	494			10	1212	587			11	2405	1152			11	2614	1252		
	14	1666	807			15	2033	986			16	3139	1494			16	3439	1635		
	19	2287	1108			20	2868	1391			21	4082	1933			21	4510	2132		
260	---	---	---	---	---	05	855	415			06	1401	681			06	1482	724		
	09	1105	536			10	1313	636			11	2605	1248			11	2831	1356		
	14	1804	874			15	2202	1068			16	3401	1619			16	3726	1772		
	19	2478	1201			20	3107	1507			21	4423	2095			21	4885	2309		

Mini stojanové je také dostupné v délkách 280 a 300 cm.
Viz www.jagacz.com

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí