

jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

STRADA

2018.CZ



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

STRADA

Energie tepla,
nadčasový design

- Diskrétní štíhlý design předního panelu a stylová hliníková mřížka.
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- DBE model pro super nízké teploty vody od 28°C
- Vhodné pro integrovaný ventil a skryté připojení.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.




design award
winner

DBE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ pro vysoký výkon při kompaktních rozměrech a super nízkých teplotách vody od 28°C




LOW-H₂O
VYBRÁN JAKO
NEJVÍCE
ÚSPORNÝ
RADIÁTOR

STRADA



ROZMĚRY (v cm)



STANDARDNÍ DODÁVKA

Snadná instalace jednou osobou. Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana.

Standardní dodávka:

- výměník tepla Low-H₂O se stenovými konzoly a kotvící sadou, prodloužený odvodušňovač ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně předmontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro boční panel na protější straně od ventilu

Dodávka s DBE:

- počet aktivátorů DBE se liší podle délky tělesa
- řídicí jednotka, ovládání a zdroj napětí 12 VDC
- montážní návod
- zabaleno s radiátorem

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení:

vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo podlaze. Připojení ke stěně pod spodní hranou krytu, nebo zcela skryto uvnitř krytu, podle vybraného ventilu nebo připojovací sady.

Topventil (volitelné příslušenství):

připojte ke kódu tělesa /30

(vlevo) nebo /60 (vpravo)

Př. STRW.035 050 06.xxx/60

Topventil detaily:

viz "Připojovací sady & Ventily."

Ventil s dálkovým ovládáním (volitelné příslušenství):

připojte ke kódu tělesa /00

Př. STRW.035 050 06.xxx/00


Informace o cenách ventilů viz kapitola

"Připojovací sady & Ventily."

PŘIPOJOVACÍ SADY

Ke stěně, zcela skryto uvnitř krytu

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus



Pro Strada typu 06, použijte sadu 25

sada 225

OBJ. KÓD DVOUSTRUBKA KČ



COLO.SW2.JC.4...



COLO.SW2.JW.4...

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 14/1 114

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

VPE/ALU trubka 16/2 616

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

OBJEDNACÍ KÓD

kód	výška	délka	typ	barva
STRW . 020	050	10 .	XXX	vyplňte kód barvy ↓

OBJEDNACÍ KÓD S DBE


kód	výška	délka	typ	barva	volba
STRW . 020	060	06 .	XXX	vyplňte kód barvy ↓	/DBE

DBE by mělo být vybráno podle výkonu v režimu Comfort, tak jak je uvedeno v ceníku a tabulce výkonů. Přechod z režimu Standby (neaktivní) na Comfort je automatický v závislosti na naměřené teplotě a nastavení. Pro režim Boost: viz www.jagacz.com



DRŽÁK RUČNÍKU

V pochromovaném hliníku



OBJ. KÓD	L	KČ
5501.001	56	
5501.002	66	



H020 - STRADA



STRW.020 LLL TT.XXX

STRW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	STANDARD					TWIN					S DBE					
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	06	269	131	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	328	159	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	157	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	393	191	---	---	---	---	---	---	---	10	543	326	136	---	---
	15	654	319	---	---	---	---	---	---	---	15	904	542	226	---	---
	20	919	448	---	---	---	---	---	---	---	20	1169	701	292	---	---
070	---	---	---	---	---	06	377	183	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	459	223	---	---	---	---	---	---	---	10	609	365	152	---	---
	15	763	372	---	---	---	---	---	---	---	15	1013	608	253	---	---
	20	1072	522	---	---	---	---	---	---	---	20	1322	793	331	---	---
080	---	---	---	---	---	06	430	209	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	524	255	---	---	---	---	---	---	---	10	674	404	169	---	---
	15	872	425	---	---	---	---	---	---	---	15	1122	673	281	---	---
	20	1226	597	---	---	---	---	---	---	---	20	1476	886	369	---	---
090	---	---	---	---	---	06	484	236	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	590	287	---	---	---	---	---	---	---	10	890	534	223	---	---
	15	981	478	---	---	---	---	---	---	---	15	1481	889	370	---	---
	20	1379	672	---	---	---	---	---	---	---	20	1879	1127	470	---	---
100	---	---	---	---	---	06	538	262	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	655	318	---	---	---	---	---	---	---	10	955	573	239	---	---
	15	1090	531	---	---	---	---	---	---	---	15	1590	954	398	---	---
	20	1532	746	---	---	---	---	---	---	---	20	2032	1219	508	---	---
110	---	---	---	---	---	06	592	288	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	721	350	---	---	---	---	---	---	---	10	1021	613	255	---	---
	15	1199	584	---	---	---	---	---	---	---	15	1699	1019	425	---	---
	20	1685	821	---	---	---	---	---	---	---	20	2185	1311	546	---	---
120	---	---	---	---	---	06	646	314	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	786	382	---	---	---	---	---	---	---	10	1086	652	272	---	---
	15	1308	637	---	---	---	---	---	---	---	15	1808	1085	452	---	---
	20	1838	895	---	---	---	---	---	---	---	20	2338	1403	585	---	---
140	---	---	---	---	---	06	753	366	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	917	446	---	---	---	---	---	---	---	10	1217	730	304	---	---
	15	1526	743	---	---	---	---	---	---	---	15	2026	1216	507	---	---
	20	2145	1045	---	---	---	---	---	---	---	20	2645	1587	661	---	---
160	---	---	---	---	---	06	861	419	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	1048	509	---	---	---	---	---	---	---	10	1648	989	412	---	---
	15	1744	850	---	---	---	---	---	---	---	15	2744	1646	686	---	---
	20	2451	1194	---	---	---	---	---	---	---	20	3451	2071	863	---	---
180	---	---	---	---	---	06	968	471	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	1179	573	---	---	---	---	---	---	---	10	1779	1067	445	---	---
	15	1962	956	---	---	---	---	---	---	---	15	2962	1777	741	---	---
	20	2758	1343	---	---	---	---	---	---	---	20	3758	2255	940	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1076	524	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	1310	637	---	---	---	---	---	---	---	10	1910	1146	478	---	---
	15	2180	1062	---	---	---	---	---	---	---	15	3180	1908	795	---	---
	20	3064	1493	---	---	---	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1291	628	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	1572	764	---	---	---	---	---	---	---	10	2472	1483	618	---	---
	15	2616	1274	---	---	---	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	---	---
	20	3677	1791	---	---	---	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1506	733	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	1834	891	---	---	---	---	---	---	---	10	2734	1640	684	---	---
	15	3052	1487	---	---	---	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	---	---
	20	4290	2090	---	---	---	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	---	---

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

STRADA H035

STRW.035 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	06	395	194	---	---
	10	449	220	---	---	11	598	287	---	---
	15	735	361	---	---	16	797	378	---	---
	20	1030	506	---	---	21	1057	498	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	474	233	---	---
	10	539	264	---	---	11	718	344	---	---
	15	882	434	---	---	16	956	454	---	---
	20	1236	608	---	---	21	1268	598	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	553	271	---	---
	10	629	308	---	---	11	837	401	---	---
	15	1029	506	---	---	16	1115	529	---	---
	20	1442	709	---	---	21	1480	698	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	632	310	---	---
	10	718	351	---	---	11	957	459	---	---
	15	1176	578	---	---	16	1274	605	---	---
	20	1648	810	---	---	21	1691	797	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	711	349	---	---
	10	808	395	---	---	11	1076	516	---	---
	15	1323	650	---	---	16	1434	681	---	---
	20	1854	911	---	---	21	1903	897	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	790	388	---	---
	10	898	439	---	---	11	1196	573	---	---
	15	1470	723	---	---	16	1593	756	---	---
	20	2060	1013	---	---	21	2114	997	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	869	427	---	---
	10	988	483	---	---	11	1316	631	---	---
	15	1617	795	---	---	16	1752	832	---	---
	20	2266	1114	---	---	21	2325	1096	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	948	465	---	---
	10	1078	528	---	---	11	1435	688	---	---
	15	1764	867	---	---	16	1912	908	---	---
	20	2472	1215	---	---	21	2537	1196	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1106	543	---	---
	10	1257	615	---	---	11	1674	802	---	---
	15	2058	1012	---	---	16	2230	1059	---	---
	20	2884	1418	---	---	21	2960	1396	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	1264	620	---	---
	10	1437	703	---	---	11	1914	917	---	---
	15	2352	1156	---	---	16	2549	1210	---	---
	20	3296	1620	---	---	21	3382	1594	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	1422	698	---	---
	10	1616	791	---	---	11	2153	1032	---	---
	15	2646	1301	---	---	16	2867	1361	---	---
	20	3708	1823	---	---	21	3805	1794	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1580	776	---	---
	10	1796	879	---	---	11	2392	1146	---	---
	15	2940	1445	---	---	16	3186	1513	---	---
	20	4120	2025	---	---	21	4228	1993	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1896	931	---	---
	10	2155	1055	---	---	11	2870	1375	---	---
	15	3528	1734	---	---	16	3823	1815	---	---
	20	4944	2431	---	---	21	5074	2392	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	2212	1086	---	---
	10	2514	1230	---	---	11	3349	1605	---	---
	15	4116	2024	---	---	16	4460	2118	---	---
	20	5768	2836	---	---	21	5919	2791	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STRW.035 LLL TT.XXX/DBE

S DBE	S DBE					
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30	Kč st. barvy	Kč ostatní
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
06	609	365	152	---	---	---
11	1018	611	255	---	---	---
16	1436	862	359	---	---	---
21	1748	1049	437	---	---	---
06	688	413	172	---	---	---
11	1137	682	284	---	---	---
16	1595	957	399	---	---	---
21	1960	1176	490	---	---	---
06	767	460	192	---	---	---
11	1257	754	314	---	---	---
16	1754	1052	439	---	---	---
21	2171	1303	543	---	---	---
06	981	589	245	---	---	---
11	1676	1006	419	---	---	---
16	2394	1436	599	---	---	---
21	2863	1718	716	---	---	---
06	1060	636	265	---	---	---
11	1796	1078	449	---	---	---
16	2553	1532	638	---	---	---
21	3074	1844	769	---	---	---
06	1139	683	285	---	---	---
11	1916	1150	479	---	---	---
16	2712	1627	678	---	---	---
21	3285	1971	821	---	---	---
06	1218	731	305	---	---	---
11	2035	1221	509	---	---	---
16	2872	1723	718	---	---	---
21	3497	2098	874	---	---	---
06	1376	826	344	---	---	---
11	2274	1364	569	---	---	---
16	3190	1914	798	---	---	---
21	3920	2352	980	---	---	---
06	1804	1082	451	---	---	---
11	3114	1868	779	---	---	---
16	4469	2681	1117	---	---	---
21	5302	3181	1326	---	---	---
06	1962	1177	491	---	---	---
11	3353	2012	838	---	---	---
16	4787	2872	1197	---	---	---
21	5725	3435	1431	---	---	---
06	2120	1272	530	---	---	---
11	3592	2155	898	---	---	---
16	5106	3064	1277	---	---	---
21	6148	3689	1537	---	---	---
06	2706	1624	677	---	---	---
11	4670	2802	1168	---	---	---
16	6703	4022	1676	---	---	---
21	7954	4772	1989	---	---	---
06	3022	1813	756	---	---	---
11	5149	3089	1287	---	---	---
16	7340	4404	1835	---	---	---
21	8799	5279	2200	---	---	---

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

H 050 - STRADA



STRW.050 LLL TT.XXX

STRW.050 LLL TT.XXX/DBE

L	STANDARD					TWIN					S DBE					
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	06	474	235	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	538	265	---	---	11	693	332	---	---	06	703	422	176	---	---
	15	867	430	---	---	16	949	449	---	---	11	1132	679	283	---	---
	20	1213	602	---	---	21	1291	605	---	---	16	1619	971	405	---	---
060	---	---	---	---	---	06	568	282	---	---	21	2029	1217	507	---	---
	10	646	318	---	---	11	832	399	---	---	06	798	479	200	---	---
	15	1040	516	---	---	16	1139	539	---	---	11	1270	762	318	---	---
	20	1455	722	---	---	21	1549	725	---	---	16	1809	1085	452	---	---
070	---	---	---	---	---	06	663	329	---	---	21	2287	1372	572	---	---
	10	753	371	---	---	11	970	465	---	---	06	893	536	223	---	---
	15	1214	602	---	---	16	1329	629	---	---	11	1409	845	352	---	---
	20	1698	842	---	---	21	1807	846	---	---	16	1998	1199	500	---	---
080	---	---	---	---	---	06	758	376	---	---	21	2546	1528	637	---	---
	10	861	424	---	---	11	1109	532	---	---	06	1122	673	281	---	---
	15	1387	688	---	---	16	1518	719	---	---	11	1847	1108	462	---	---
	20	1940	962	---	---	21	2066	968	---	---	16	2668	1601	667	---	---
090	---	---	---	---	---	06	852	423	---	---	21	3284	1970	821	---	---
	10	968	477	---	---	11	1247	598	---	---	06	1217	730	304	---	---
	15	1561	774	---	---	16	1708	809	---	---	11	1986	1192	497	---	---
	20	2183	1083	---	---	21	2324	1088	---	---	16	2858	1715	715	---	---
100	---	---	---	---	---	06	947	470	---	---	21	3542	2125	886	---	---
	10	1076	530	---	---	11	1386	665	---	---	06	1312	787	328	---	---
	15	1734	860	---	---	16	1898	898	---	---	11	2125	1275	531	---	---
	20	2425	1203	---	---	21	2582	1209	---	---	16	3048	1829	762	---	---
110	---	---	---	---	---	06	1042	517	---	---	21	3800	2280	950	---	---
	10	1184	584	---	---	11	1525	732	---	---	06	1406	844	352	---	---
	15	1907	946	---	---	16	2088	988	---	---	11	2263	1358	566	---	---
	20	2668	1323	---	---	21	2840	1330	---	---	16	3238	1943	810	---	---
120	---	---	---	---	---	06	1136	564	---	---	21	4058	2435	1015	---	---
	10	1291	636	---	---	11	1663	798	---	---	06	1596	958	399	---	---
	15	2081	1032	---	---	16	2278	1078	---	---	11	2540	1524	635	---	---
	20	2910	1443	---	---	21	3098	1451	---	---	16	3617	2170	904	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1326	658	---	---	21	4575	2745	1144	---	---
	10	1506	742	---	---	11	1940	931	---	---	06	2055	1233	514	---	---
	15	2428	1204	---	---	16	2657	1258	---	---	11	3418	2051	855	---	---
	20	3395	1684	---	---	21	3615	1693	---	---	16	4957	2974	1239	---	---
160	---	---	---	---	---	06	1515	752	---	---	21	6051	3631	1513	---	---
	10	1722	849	---	---	11	2218	1064	---	---	06	2245	1347	561	---	---
	15	2774	1376	---	---	16	3037	1438	---	---	11	3695	2217	924	---	---
	20	3880	1924	---	---	21	4131	1935	---	---	16	5336	3202	1334	---	---
180	---	---	---	---	---	06	1705	846	---	---	21	6568	3941	1642	---	---
	10	1937	955	---	---	11	2495	1197	---	---	06	2434	1460	609	---	---
	15	3121	1548	---	---	16	3416	1617	---	---	11	3972	2383	993	---	---
	20	4365	2165	---	---	21	4648	2177	---	---	16	5716	3430	1429	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1894	940	---	---	21	7084	4250	1771	---	---
	10	2152	1061	---	---	11	2772	1330	---	---	06	3083	1850	771	---	---
	15	3468	1720	---	---	16	3796	1797	---	---	11	5126	3076	1282	---	---
	20	4850	2405	---	---	21	5164	2418	---	---	16	7435	4461	1859	---	---
240	---	---	---	---	---	06	2273	1128	---	---	21	9077	5446	2269	---	---
	10	2582	1273	---	---	11	3326	1596	---	---	06	3462	2077	866	---	---
	15	4162	2064	---	---	16	4555	2156	---	---	11	5681	3409	1420	---	---
	20	5820	2886	---	---	21	6197	2902	---	---	16	8194	4916	2049	---	---
280	---	---	---	---	---	06	2652	1316	---	---	21	10110	6066	2528	---	---
	10	3013	1485	---	---	11	3881	1862	---	---						
	15	4855	2408	---	---	16	5314	2516	---	---						
	20	6790	3367	---	---	21	7230	3386	---	---						

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

STRADA H065

STRW.065 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	06	533	267	---	---
	10	606	301	---	---	11	772	371	---	---
	15	961	481	---	---	16	1087	513	---	---
	20	1343	672	---	---	21	1515	705	---	---
060	---	---	---	---	---	06	640	321	---	---
	10	727	361	---	---	11	926	444	---	---
	15	1153	577	---	---	16	1304	615	---	---
	20	1611	806	---	---	21	1818	846	---	---
070	---	---	---	---	---	06	746	374	---	---
	10	848	421	---	---	11	1080	518	---	---
	15	1345	673	---	---	16	1521	718	---	---
	20	1880	941	---	---	21	2121	987	---	---
080	---	---	---	---	---	06	853	428	---	---
	10	969	481	---	---	11	1234	592	---	---
	15	1538	770	---	---	16	1738	820	---	---
	20	2148	1075	---	---	21	2424	1128	---	---
090	---	---	---	---	---	06	959	481	---	---
	10	1090	541	---	---	11	1389	667	---	---
	15	1730	866	---	---	16	1956	923	---	---
	20	2417	1210	---	---	21	2727	1269	---	---
100	---	---	---	---	---	06	1066	535	---	---
	10	1211	601	---	---	11	1543	741	---	---
	15	1922	962	---	---	16	2173	1026	---	---
	20	2685	1344	---	---	21	3030	1410	---	---
110	---	---	---	---	---	06	1173	589	---	---
	10	1332	661	---	---	11	1697	814	---	---
	15	2114	1058	---	---	16	2390	1128	---	---
	20	2954	1478	---	---	21	3333	1551	---	---
120	---	---	---	---	---	06	1279	642	---	---
	10	1453	721	---	---	11	1852	889	---	---
	15	2306	1154	---	---	16	2608	1231	---	---
	20	3222	1613	---	---	21	3636	1692	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1492	749	---	---
	10	1695	841	---	---	11	2160	1037	---	---
	15	2691	1347	---	---	16	3042	1436	---	---
	20	3759	1881	---	---	21	4242	1975	---	---
160	---	---	---	---	---	06	1706	856	---	---
	10	1938	962	---	---	11	2469	1185	---	---
	15	3075	1539	---	---	16	3477	1641	---	---
	20	4296	2150	---	---	21	4848	2257	---	---
180	---	---	---	---	---	06	1919	963	---	---
	10	2180	1082	---	---	11	2777	1333	---	---
	15	3460	1732	---	---	16	3911	1846	---	---
	20	4833	2419	---	---	21	5454	2539	---	---
200	---	---	---	---	---	06	2132	1070	---	---
	10	2422	1202	---	---	11	3086	1481	---	---
	15	3844	1924	---	---	16	4346	2051	---	---
	20	5370	2688	---	---	21	6060	2821	---	---
240	---	---	---	---	---	06	2558	1284	---	---
	10	2906	1443	---	---	11	3703	1777	---	---
	15	4613	2309	---	---	16	5215	2461	---	---
	20	6444	3225	---	---	21	7272	3385	---	---
280	---	---	---	---	---	06	2985	1498	---	---
	10	3391	1683	---	---	11	4320	2073	---	---
	15	5382	2694	---	---	16	6084	2871	---	---
	20	7518	3763	---	---	21	8484	3949	---	---

STRW.065 LLL TT.XXX/DBE

S DBE	S DBE					
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
060	06	775	465	194	---	---
	11	1226	736	307	---	---
	16	1784	1070	446	---	---
	21	2298	1379	575	---	---
070	06	881	529	220	---	---
	11	1380	828	345	---	---
	16	2001	1201	500	---	---
	21	2601	1561	650	---	---
080	06	988	593	247	---	---
	11	1534	920	384	---	---
	16	2218	1331	555	---	---
	21	2904	1742	726	---	---
090	06	1229	737	307	---	---
	11	1989	1193	497	---	---
	16	2916	1750	729	---	---
	21	3687	2212	922	---	---
100	06	1336	802	334	---	---
	11	2143	1286	536	---	---
	16	3133	1880	783	---	---
	21	3990	2394	998	---	---
110	06	1443	866	361	---	---
	11	2297	1378	574	---	---
	16	3350	2010	838	---	---
	21	4293	2576	1073	---	---
120	06	1549	929	387	---	---
	11	2452	1471	613	---	---
	16	3568	2141	892	---	---
	21	4596	2758	1149	---	---
140	06	1762	1057	441	---	---
	11	2760	1656	690	---	---
	16	4002	2401	1001	---	---
	21	5202	3121	1301	---	---
160	06	2246	1348	562	---	---
	11	3669	2201	917	---	---
	16	5397	3238	1349	---	---
	21	6768	4061	1692	---	---
180	06	2459	1475	615	---	---
	11	3977	2386	994	---	---
	16	5831	3499	1458	---	---
	21	7374	4424	1844	---	---
200	06	2672	1603	668	---	---
	11	4286	2572	1072	---	---
	16	6266	3760	1567	---	---
	21	7980	4788	1995	---	---
240	06	3368	2021	842	---	---
	11	5503	3302	1376	---	---
	16	8095	4857	2024	---	---
	21	10152	6091	2538	---	---
280	06	3795	2277	949	---	---
	11	6120	3672	1530	---	---
	16	8964	5378	2241	---	---
	21	11364	6818	2841	---	---

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

H095 - STRADA




STRW.095 LLL TT.XXX

STRW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	378	---	---
	10	836	421	---	---	11	1078	518	---	---
	15	1288	656	---	---	16	1606	753	---	---
	20	1795	915	---	---	21	2352	1081	---	---
070	---	---	---	---	---	06	858	440	---	---
	10	975	491	---	---	11	1257	604	---	---
	15	1502	765	---	---	16	1874	879	---	---
	20	2094	1067	---	---	21	2744	1261	---	---
080	---	---	---	---	---	06	981	503	---	---
	10	1114	561	---	---	11	1437	691	---	---
	15	1717	875	---	---	16	2142	1005	---	---
	20	2394	1220	---	---	21	3136	1441	---	---
090	---	---	---	---	---	06	1103	566	---	---
	10	1254	631	---	---	11	1616	777	---	---
	15	1931	984	---	---	16	2409	1130	---	---
	20	2693	1372	---	---	21	3528	1621	---	---
100	---	---	---	---	---	06	1226	629	---	---
	10	1393	701	---	---	11	1796	863	---	---
	15	2146	1093	---	---	16	2677	1256	---	---
	20	2992	1524	---	---	21	3920	1801	---	---
110	---	---	---	---	---	06	1349	692	---	---
	10	1532	771	---	---	11	1976	950	---	---
	15	2361	1203	---	---	16	2945	1381	---	---
	20	3291	1677	---	---	21	4312	1982	---	---
120	---	---	---	---	---	06	1471	754	---	---
	10	1672	842	---	---	11	2155	1036	---	---
	15	2575	1312	---	---	16	3212	1507	---	---
	20	3590	1829	---	---	21	4704	2162	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1716	880	---	---
	10	1950	982	---	---	11	2514	1208	---	---
	15	3004	1531	---	---	16	3748	1758	---	---
	20	4189	2134	---	---	21	5488	2522	---	---

S DBE	STRW.095 LLL TT.XXX/DBE					
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
060	06	871	523	218	---	---
	11	1378	827	345	---	---
	16	2086	1252	522	---	---
	21	2832	1699	708	---	---
070	06	993	596	248	---	---
	11	1557	934	389	---	---
	16	2354	1412	589	---	---
	21	3224	1934	806	---	---
080	06	1116	670	279	---	---
	11	1737	1042	434	---	---
	16	2622	1573	656	---	---
	21	3616	2170	904	---	---
090	06	1373	824	343	---	---
	11	2216	1330	554	---	---
	16	3369	2021	842	---	---
	21	4488	2693	1122	---	---
100	06	1496	898	374	---	---
	11	2396	1438	599	---	---
	16	3637	2182	909	---	---
	21	4880	2928	1220	---	---
110	06	1619	971	405	---	---
	11	2576	1546	644	---	---
	16	3905	2343	976	---	---
	21	5272	3163	1318	---	---
120	06	1741	1045	435	---	---
	11	2755	1653	689	---	---
	16	4172	2503	1043	---	---
	21	5664	3398	1416	---	---
140	06	1986	1192	497	---	---
	11	3114	1868	779	---	---
	16	4708	2825	1177	---	---
	21	6448	3869	1612	---	---

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí